



Ще надхвърли очакванията Ви

Flip miniRIC (Мини ресивер) предлага това, което хората с високи изисквания желаят най-много: лесна употреба, безжична свързаност, събрани в стилен и дискретен корпус. И всичко това с върховно качество на звука - гарантирано от Sonic. В този слухов апарат е събрано всичко необходимо отново да се радвате на живота.

Повече естествен звук

Flip е проектиран и стои здраво на основите на платформата Speech Variable Processing (Динамична Обработка на Речта). Това Ви дава едно изключително акустично изживяване. Прецизният алгоритъм Speech Priority Noise Reduction (Речево-зависимо шумоподтискане), допълнен от двустранната безжична синхронизация на апаратите, осигуряват отлична разбираемост с минимум намеса от пациента.

Бъди в крак с времето

Flip е високотехнологичен слухов апарат, който може да бъде свързан с на практика всякакво външно устройство.

Размер и дизайн, достойни за обащи

Flip е малък. Наистина може да се влюбите в този дискретен мъник. Но, освен малък и елегантен, Flip е и умен! Независимо от размера, тук не е допуснат никакъв компромис с функционалността - лесен за намиране пуш-бутон и голям потенциометър за регулиране на апарата. Не на последно място - батерията размер 13 осигурява дълъг живот и се сменя елементарно в домашни условия.

АКУСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ

		Мощен ресивер		Стандартен ресивер	
		2cc	Ear Sim	2cc	Ear Sim
OSPL 90, peak	dB SPL	120	131	110	121
OSPL90, 1600 Hz	dB SPL	119	129	107	115
HFA OSPL 90	dB SPL	116	-	107	-
Full-on Gain, peak	dB	60	70	48	59
Full-on Gain, 1600 Hz	dB	58	67	45	53
HFA Full-on Gain	dB	54	-	45	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Flip 100	Flip 80	Flip 60	Flip 40
Качество на звука				
Обработка на сигнала	◀..... Динамична обработка на речта▶			
Честотна лента	10 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz
Обработка на шумовете				
Адаптивно подтискане на микрофонията	■	■	■	■
Редукция на шума от вятъра	■	■	■	■
Подтискане на слаби паразитни звуци	■	■	■	■
Речево-зависимо шумоподтискане	4 нива	3 нива	2 нива	2 нива
Изрязване на пикови стойности	■	■		
Насоченост				
Фиксирана Насоченост	■	■	■	■
Адаптивна насоченост	■	■	■*	
Хибридна насоченост	■			
Двустранна синхронизация				
Сила на звука/смяна на програма	■	■	■	
Анализ на средата	■	■		
Синхронизация на апаратите при разговор по телефон	■			
Опции за програмиране				
Универсална програма	■	■	■	■
Брой програми	4	4	3	3
Налични програми	13	10	8	4
Запис на данни	■	■	■	■
Самообучение	■			
Безжично програмиране	●	●	●	
Удобства за пациента				
Заглушаване с пуш бутон	■	■	■	
Индикатори за производителност	■	■	■	■
Забавен старт	■	■	■	■
Автоматична детекция на телефон	■	■	■	

* CAMO MNR

■ СТАНДАРТНО ● ОПЦИЯ

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ



Flip miniRIC

Размер батерия	13
Приблизителен живот на батерията (часове)	238 (Стандартен) 112 (Мощен)
Програмен бутон	■
Насочени микрофони	■
Телефонна бобина	■
Авто-телефон	■
RIC настройки	■
Модел ресивер	Стандартен
Безжична свързаност	● *

* Аксесоари само за Flip 100 | 80 | 60

■ СТАНДАРТНО ● ОПЦИЯ

Цветови варианти:



бежово



тъмно
кафяво





черно



сиво

ОБХВАТ НА АПАРАТА



АКУСТИЧНИ ОПЦИИ

		Фабрични накрайници			Индивидуални накрайници
		S	M	L	
Стандартен ресивер	Отворен накрайник	■	■	■	Стандартна отливка
	Накрайник "лале"	Универсален размер			
	Мощен накрайник	■	■	■	
Мощен ресивер	Мощен накрайник	■	■	■	Мощна отливка
	Накрайник "лале"	Универсален размер			